KONICA MINOLTA

KIP

SERIE KIP 70

KIP 7770

Especificaciones

SISTEMA DE IMPRESIÓN UNIFICADO SIMPLE KIP 7770

COUNT ON KONICA MINOLTA

SISTEMA MULTIFUNCIONAL UNIFICADO SIMPLE KIP 7770

Configuraciones del sistema	
Sistema de impresión de 2 rollos	Impresora de formato amplio en blanco y negro
Sistema de impresión de 4 rollos	Impresora de formato amplio en blanco y negro
Sistemas de apilamiento (estándar)	Apilamiento en parte superior integrado: capacidad de 50 hojas
Sistemas de apilamiento (opcional)	Bandeja de impresión de alta capacidad, apiladora KIP 1200
Sistemas de escaneo multifuncional (opcional)	Escáner CIS KIP 720
Sistemas de escaneado de producción (opcional)	Escáner CCD KIP 2300
Sistemas de plegado (opcional)	KIPFold 1000, KIPFold 2000
Ampliación de capacidad de materiales (opcional)	Cajón adicional para 2 rollos de material para aumentar la capacidad de 2 a 4 rollos

General	
Tecnología de impresión	Electrofotografía (LED) con fotoconductor orgánico (OPC) y sistema de tóner cerrado
Velocidad	9 D / 5 A0 páginas por minuto, tiempo de salida de primera impresión: 11 segundos en páginas de tamaño D / A1
Tiempo de calentamiento	Al instante desde el modo de suspensión, menos de 4 minutos desde el arranque
Configuraciones	Sistema multifuncional o impresora (imprimir/copiar/escanear) 2 ó 4 rollos
Opciones de rollos	2 ó 4 rollos: ancho de rollo de 11-36 pulg. / 279-914 mm
Requisitos eléctricos	220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Consumo de energía	Reposo: <14 / W Impresión: 2,0 kW
Dimensiones	67 pulg. (ancho) x 29 pulg. (profundidad) x 59 pulg. (altura) / 1702 mm (ancho) x 725 mm (profundidad) x 1510 mm (altura) con bandeja frontal de entrega de los impresos
Peso	815 lb / 370 kg

Impresora	
Resolución de la impresora	600 x 2400 ppp
Capacidad de papel	3000/6000 pies cuadrados / 279/558 metros cuadrados, máx. 2/4 rollos
Ancho de los tamaños de salida	11-36 pulg. / 279-914 mm
Longitud de tamaños de salida	Longitud: 20 pies / 6 m estándar, 500 pies / 152 m opcional
Peso del papel	Bond-corriente 18-24 lb / 64-90 gsm, avitelado-translúcido-de calcar: 18-20 lb / 80 gsm, película: 3,5-4 mil / 75 micrones
Tipo de material	Bond-corriente, avitelado-translúcido-de calcar, película (compatible con papel bond reciclado y a color)

Controlador	
Tipo de controlador	Controlador KS8 con Windows 7 integrado
Memoria	2 GB DDR3 estándar: actualizable a 4 GB
Formatos de archivos compatibles	PDF, DWF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS grupo 4, TIFF grupo 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, descomprimido, escala de grises TIFF, paquete de bits TIFF, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG

SISTEMA DE PRODUCCIÓN UNIFICADO SIMPLE KIP 7770

SISTEMA DE PRODUCCIÓN UNIFICADO DOBLE KIP 7770

Escáner KIP 720 opcional	
Tipo de escáner	C.I.S. con tecnología RTT de KIP
Resolución de escaneado	Resolución óptica de 600 x 600 ppp
Velocidad de escaneado	Hasta 38,5 pies por minuto / 195 mm por segundo (ByN) Hasta 13 pies por minuto / 66 mm por segundo (a color)
Formato de escaneado	TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, DWF multipágina, JPEG, CALS
Destino de escaneado	USB locales (medios extraíbles), sistemas de buzones de correo ilimitados (locales), FTP ilimitado, SMB ilimitado, Cloud Connect ilimitado a SkyDrive, Dropbox y Google Drive™
Ancho del original	8,5 pulg.-36 pulg. / 210-914 mm
Espesor del original	Hasta 1,6 mm de espesor
Interfaz	USB 2.0
Dimensiones	45 pulg. x 14 pulg. x 6,3 pulg. / 1140 mm x 360 mm x 160 mm
Peso	53 lb / 25 kg
Electricidad	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	<50 W

Escáner KIP 2300 opcional	
Tipo de escáner	C.C.D. con tecnología Tru•Speed de KIP y tecnología RTT de KIP
Resolución de escaneado	Resolución óptica de 600 x 600 ppp
Velocidad de escaneado	Hasta 60 pies / 18 m por minuto (ByN), hasta 30 pies / 9 m por minuto (a color)
Formatos de escaneado	TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, DWF multipágina, JPEG, CALS
Destino de escaneado	USB locales (medios extraíbles), sistemas de buzones de correo ilimitados (locales), FTP ilimitado, S[illegible]mitado, Cloud Connect ilimitado a SkyDrive, Dropbox y Google Drive™
Ancho/longitud del original	8,5 pulg.-42 pulg. (36 pulg. área de escaneado / 210 mm-1066 mm [área de escaneado de 914 mm])
Espesor del original	Detección automática de grosor de hasta 0,6 pulg. / 16 mm
Documento original con la cara hacia arriba o hacia abajo	Ambos: mesas de alimentación dobles p[illegible]ginales
Interfaz	USB 2.0, tecnología Tru•Speed de KIP (2,3 GB por segundo de transferencia de datos)
Dimensiones	54 pulg. (ancho) x 21 pulg. (profundidad) x 13 pulg. (altura) / 1360 mm (ancho) x 540 mm (profundidad) x 320 mm (altura)
Peso	160 lb / 73 kg
Electricidad	100-240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energía	<120 W

Software de gestión de impresión KIP		
Pantalla táctil KIP	Conexiones a la nube integradas	Integración completa con SkyDrive, Google Drive y Dropbox.
	Impr[illegible] escaneado ~~conexiones~~ a archivo	Escanee imágenes al archivo mientras imprime, seleccione el número de copias, seleccione el material de salida.
	Archivo para imprimir	Totalmente conectado a la nube. Escanee los buzones de correo, imprima desde medios extraíbles, imprima desde ubicaciones de red, visualice imágenes antes de imprimirlas, aplique las preferencias del plegado, guarde/recupere los trabajos de impresión.
	Copiado y escaneado	Totalmente conectado a la nube. Copiado de juegos compaginados, recuperación, edición y reimpresión de trabajos anteriores, configuración de copiado e impresión concurrente, aplicación de estampas digitales, escaneo directo de PDF, DWF o TIFF de varias páginas, aplicación de preferencias de plegado en las copias, escaneo de unidades de medios extraíbles USB.
	Gestión del sistema	Control de la cola de impresión, gestión de códigos de seguridad, configuración de las impresoras de inyección de tinta, guías del operador ilustradas, guías del sistema, acceso al modo de servicio, acceso preconfigurado al sistema.
Aplicaciones de impresión KIP	KIP Print	El software de impresión en red KIP Print es una aplicación fácil de usar diseñada para proporcionar a los operadores una manera rápida y precisa de generar juegos impresos de alta calidad. Una interfaz intuitiva estilo de cinta con énfasis en la simplicidad de la generación de trabajos; ofrece navegación por columnas, vistas previas en miniatura a color y control total de la revisión previa.
	Impresión en la nube KIP	La capacidad de producir impresiones de formato amplio usando nada más que un correo electrónico con archivos adjuntos y algunas palabras clave ayuda a mantener a los clientes activos en marcha para mantener la productividad.
	Impresión desde la Web con KIP PrintNet	Servicio de impresión basado en la Web que facilita la gestión de la cola de impresión, configuración de archivos para impresión desde aplicaciones de navegador Internet de Windows, UNIX y Mac.
	Controladores de KIP Windows/ AutoCAD	El controlador de Windows es compatible con las características de impresión de Windows de 32 ó 64 bits en ByN, recopilación de series, contabilidad de tareas, selección y plegado de materiales. El controlador AutoCAD permite la impresión directa desde las aplicaciones AutoCAD con control de datos de impresión de vectores/tramas avanzado.
	Impresión de pantalla táctil KIP	La pantalla táctil KIP suprime la necesidad de hardware de PC adicional al imprimir los documentos desde medios extraíbles tales como unidades USB estándar y unidades de red.
Aplicación para la verificación de costos KIP Cost Review	Aplicación para la verificación de costos y sistema de rastreo KIP Track	Los informes de la aplicación KIP Cost Review se pueden entregar por correo electrónico o imprimir por pedido para brindar información respecto de la cobertura del tóner, uso de medios y detalles de trabajos recientes. Al ser activado, el sistema de rastreo KIP Track requiere que los operadores inicien sesión antes de funcionar.
KIP Color Plus	Escaneado a color	Escanee directamente a PDF, JPG y TIFF, preconfiguraciones automáticas de calidad, escanee directamente a unidades USB y medios extraíbles, escanee entre 200 y 600 ppp, escanee a FTP, disco duro, buzón de correo del usuario, correo electrónico, vista previa de escaneo, detección automática de tamaño, color automático de imagen, configuraciones previas de originales y de copias, configuraciones previas de escaneado ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior.
	Copiado a color (opcional)	Copie directamente en una amplia variedad de impresoras de inyección de tinta, conteo múltiple de copias, reducción, ampliación, giro, reflejo, inversión, zoom, área de interés, escala para ajustar a tamaño, color automático de imagen, configuraciones previas de originales y de copias, configuraciones previas de copia ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior, calibración de ciclo cerrado, vista previa de copiado.
	Impresión a color (opcional)	Imprima una o más imágenes (juegos) directamente en una amplia variedad de impresoras de inyección de tinta, conteo múltiple de impresiones, reducción, ampliación, giro, reflejo, zoom, inversión, vista previa multitáctil, área de interés, escala para ajustar a tamaño, calibración de ciclo cerrado, soporte de perfil ICC, color de imagen automático, configuraciones previas de impresión ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior, vista previa de impresión.
KIP Color Pro (opcional)	Escaneado a color	Escanee directamente en PDF, compatible con archivos RGB de 24 bits y de 8 bits en gris, configuraciones previas de color automáticas, gestión de color profesional, escanee directamente a USB, escanee entre 200 y 600 ppp, escanee a FTP, disco duro, correo electrónico, vista previa de escaneado, detección automática de tamaño, eliminación de manchas, enderezamiento.
	Copiado a color	Copie a color directamente a una amplia variedad de impresoras de inyección de tinta, conteo múltiple de copias, copiado en secuencia, copiado de juegos, filtros de copias, soporte de calibración de ciclo cerrado, giro, configuraciones previas de originales y de copias, gestión de color profesional, panelizado, anidamiento, vista previa del rollo, zoom, reflejo, inversión, configuraciones previas de copiado ilimitadas, ajustes de borde principal y posterior, vista previa de copias.
	Impresión a color	Imprima directamente desde el editor RIP, recorte, reflejo, giro, vista previa automática, recorte de área de interés, escala para ajustar a tamaño, calibración de ciclo cerrado, respaldo ICC, soporte de espectrómetro de fotos, definición y suavizado de área adaptable, control deslizable de brillo y gama, mosaico/panelizado.

Opciones de software	
Código de seguridad para impresión de PDF	Incluye soporte para los niveles PostScript 1,2 y 3, PDF 1.7
Kit de accesorios	Kit de disco duro seguro

KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV
AV. GUSTAVO BAZ Nº. 312 ESQ. MARIO COLÍN
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
Tel: 55578011
www.konicaminolta.com.mx

© 2013 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA y Count on Konica Minolta son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

KIP

WWW.KIP.COM
ESTADOS UNIDOS TEL: (800) 252-6793 Correo electrónico: info@kipamerica.com
Sitio Web: www.kip.com
CANADÁ TEL: (800) 653-7552 Correo electrónico: info@kipcanada.com
Sitio Web: www.kip.com

KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados aquí son marcas comerciales de sus respectivas compañías. Todas las características y especificaciones de los productos se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. Las especificaciones completas de los productos están disponibles por solicitud.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Algunas funciones pueden requerir opciones, que pueden o no estar disponibles al momento del lanzamiento.

Artículo #: KIP7770SS
10/13